

Straßenverkehrsamt



# Maßnahmen zur Verringerung von Unfällen mit Aufprall auf Bäume und der Unfallfolgen:

- 1. bauliche Maßnahmen
- 2. betriebliche Maßnahmen
- 3. verkehrstechnische Maßnahmen
- 4. straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen
- 5. Verkehrsüberwachung
- 6. Kombination von Maßnahmen
- 7. Herausnahme der Straße aus einer Allee



Ausschuss f. Regionalentwicklung und Bauen 3.2.2015

Straßenverkehrsamt



#### Kriterien der Gefährdungsbeurteilung (i.S. § 45 Abs. 9 StVO)

- auf einer Strecke von 500 Meter
- an beiden Fahrbahnrändern
- in einer Distanz von weniger als 4,50 m zur Fahrbahn
- insgesamt mindestens 15 Bäume
- Mindeststammumfang 25 cm


#### und


keine Schutzplanke gemäß Stand der Technik




Beratung der Bürgermeister 1. Juli 2014, Straßenverkehrsamt









## **Tempo 70 - Betroffenheit der Gemeinden** Stand: 30. September 2014

Straßenverkehrsamt



Gemeinden	Anzahl der Maßnahmen	Streckenlänge in km	Straßen
Baruth/ Mark	2	2,769	L73, L70
Dahmetal	1	2,801	L 71
Großbeeren	2	1,170	Gemeindestraßen
Jüterbog	1	0,900	B 101
Luckenwalde	1	1,156	K 7216
Ludwigsfelde	9	12,382	L 79 L 793, L 795
Niedergörsdorf	1	2,500	B 101
Niederer Fläming	2	3,620	B 101
Nuthe-Urstromtal	11	17,581	L73, L70
Rangsdorf	2	2,175	B 96
Trebbin	3	4,440	B 101, L 793
Zossen	5	7,233	B 96, L 79
Gesamt	40	58,727	



Ausschuss f. Regionalentwicklung und Bauen 3.2.2015



### Danke für die Aufmerksamkeit



Ausschuss f. Regionalentwicklung und Bauen 3.2.2015