

Anlage 2 (Artenlisten)

Kurzsteckbrief „ehemaliger Truppenübungsplatz Wünsdorf“

(zusammengestellt von R. Schwarz, 1993)

Lebensräume gemäß FFH-Richtlinie:

Koelerio-Festucetum (Blauschillergras-Flur)

bemerkenswerte faunistische Angaben:

Vögel: Brutvorkommen von Wiedehopf (*Upupa epops*), Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*), Neuntöter (*Lanius collurio*), Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*), Brachpieper (*Anthus campestris*), Wespenbussard (*Pernis apivorus*) (nach MERTENS)

Heuschrecken: *Decticus verrucivorus* (Warzenbeißer), *Oedipoda caerulescens* (Blaufügelige Ödlandschrecke), *Omocestus haemorrhoidalis* (rotleibiger Grashüpfer), *Sphingonotus caeruleus* (Blaufügelige Sandschrecke), *Stenobothrus lineatus* (Heidegrashüpfer) (nach DECKERT)

Schmetterlinge: *Hyponephele lycaon* (Kleines Ochsenauge), *Clossiana dia* (Magerrasen-Perlmutterfalter), *Melitaea cinxia* L., *Leptidea sinapis* L., *Millicta athalia* ROTT. (Wachtelweizen-Schreckenfaller), *Hesperia comma* L. (nach RÖDEL)

Singularität, herausragende Ausstattungselemente:

- großflächige, relativ unzerschnittene Bereiche des ehemaligen TÜP Wünsdorf (Kiefernforsten, Laubmischwälder, Vorwälder, Heiden, Trockenrasen, Tongrube, Erlenbruch, deg. Moor)
- größte bekannte Blauschillergrasflur ander westlichen Verbreitungsgrenze bzw. im Gebiet des Landkreises Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald, ansonsten sehr zerstreutes Auftreten bei Töpchin, Baruth und Sperenberg
- großflächige Sukzessionswaldbestände mit Birke bzw. Kiefer unterschiedlicher Altersstadien, z.T. Tendenz zur Entwicklung des Kiefern-Traubeneichenwaldes bzw. des Flechten-Kiefernwaldes
- Formationen des im Gebiet potentiell-natürlichen Kiefern-Traubeneichenwaldes (=Waldreitgras-Traubeneichenwaldes), im regionalen Raum nach Dubrow, Wunder, Kummersdorfer Heide
- Vermutlich einzige großflächige Population von *Panicum lindheimeri* in Deutschland
- Sekundärgewässer (Tongrube) mit Beständen des Ährigen Tausendblattes, am Rand auch kleiner basiphiler wechsellückiger Bereich

Schutzgebiete der Umgebung

Zwischenzeitlich wurden die zentralen Bereiche des ehemaligen TÜP Wünsdorf als NSG/FFH „Jägersberg-Schirknitzberg“ ausgewiesen. Das NSG/FFH-Gebiet mit einer Gesamtgröße von 1600 ha grenzt unmittelbar an das auszuweisende LSG an.

Gesamtartenliste, gefährdete Arten, Vögel: (1994)

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Sperber (*accipiter nisus*)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Kranich (*Grus grus*)

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
Rotmilan (*Milvus milvus*)
Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)
Hohltaube (*Columba oenas*)
Turteltaube (*Streptopelia turtur*)
Wendehals (*Jynx torquilla*)
Heidelerche (*Lullula arborea*)
Uferschwalbe (*Riparia riparia*)
Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)
Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)
Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)
Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)
Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)
Neuntöter (*Lanius collurio*)
Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)
Ortolan (*Emberiza hortulana*)
Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)
Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

Gesamtartenliste Amphibien:

Erdkröte (*Bufo bufo*)
Kreuzkröte (*Bufo calamita*)
Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*)
Moorfrosch (*Rana arvalis*)
Grasfrosch (*Rana temporaria*)
Teichfrosch (*Rana kl. esculenta*)
Kammolch (*Triturus cristatus*)
Teichmolch (*Triturus vulgaris*)

Reptilien:

Waldeidechse (*Lacerta vivipara*)
Zauneidechse (*Lacerta agilis*)
Blindschleiche (*Anguis fragilis*)
Ringelnatter (*Natrix natrix*)

Desweiteren: Schmetterlingsfauna

**Vorliegendes Kurzgutachten für den nordöstlichen Teil des ehemaligen
 Truppenübungsplatzes Wünsdorf (Gemarkungen von Kallinchen, Schöneiche,
 Töpchin und Wünsdorf) in der UNB, 2008**

Vogelfauna

Rote Liste (RL) der Brutvögel Brandenburgs 2008

RL 0 ausgestorben als Brutvogel
 RL 1 vom Ausstreben bedroht
 RL 2 stark gefährdet
 RL 3 gefährdet
 RL V Vorwarnliste (Bestandsabnahme)

- Wespenbussard	(VSRL I, RL 2)
- Rotmilan	(VSRL I, RL 3)
- Seeadler	(VSRL I)
- Fischadler	(VSRL I)
- Rohrweihe	(VSLR I, RL 3)
- Kornweihe	(VSRL , RL 0)
- Kranich	(VSRL I)
- Ziegenmelker	(VSRL I, RL 2)
- Schwarzspecht	(VSRL I)
- Brachpieper	(VSRL I, RL 2)
- Heidelerche	(VSRL I)

- Neuntöter (VSRL I, RL V)
- Sperbergrasmücke (VSRL I, RL 3)
- Triel (VSRL I, RL 0)

Arten der Roten Liste der Brutvögel Brandenburgs

- Steinschmätzer (RL 1)
- Rebhuhn (RL 2)
- Wendehals (RL 2)
- Bluthänfling (RL 3)
- Wiedehopf (RL 3)
- Feldlerche (RL 3)
- Baumpieper (RL V)
- Gartenrotschwanz (RL V)
- Gelbspötter (RL V)
- Habicht (RL V)
- Pirol (RL V)
- Turmfalke (RL V)

Weitere Brutvogelarten, die nicht gefährdet sind:

- Mäusebussard
- Waldschnepfe
- Ringeltaube
- Kuckuck
- Waldkauz
- Waldohreule
- Grünspecht
- Zaunkönig
- Rotkehlchen
- Buntspecht
- Bachstelze
- Amsel
- Singdrossel
- Misteldrossel
- Dorngrasmücke
- Fitis
- Zilpzalp
- Schwanzmeise
- Haubenmeise
- Tannenmeise
- Kohlmeise
- Blaumeise
- Kleiber
- Waldbaumläufer
- Eichelhäher
- Kolkrabe
- Buchfink
- Trauerschnäpper

Fledermäuse

FFH RL – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

Anhang II: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen.

Anhang IV: Streng zu schützende Tier und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse)

- 21	Mopsfledermäuse	<i>Barbastella barbastellus</i>	FFH RL Anh. II RL 1
- 4	Mausohren	<i>Myotis myotis</i>	FFH RL Anh: II RL 1
- 40	Fransenfledermäuse	<i>Myotis nattereri</i>	FFH RL Anh. IV RL 2
- 24	Wasserfledermäuse	<i>Myotis daubentoni</i>	FFH RL Anh. IV
- 30	Braune Langohren	<i>Plecotus auritus</i>	FFH RL Anh. IV RL 3
- 10	Graue Langohren	<i>Plecotus auritus</i>	FFH RL Anh. IV RL 2
- 55	Zwergfledermäuse	<i>Pipistrella pipistrellus</i>	FFH RL Anh. IV
-	Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	FFH RL Anh. IV RL 3
-	Rauhhaufledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>	FFH RL Anh. IV RL 3
-	Breitflügelfledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	FFH RL Anh. IV RL 3
-	Kleiner Abendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	FFH RL Anh. IV RL 2 (Totfund)

Reptilien

-	Glattnatter	FFH Anhang II, RL 2
-	Zauneidechse	RL 2

Amphibien

-	Kreuzkröte	RL 3
---	------------	------

Heuschrecken

-	Schönschrecke	RL 1
-	Steppengrashüpfer	RL 2
-	Zweifarbige Beißschrecke	RL 3
-	Sandschrecke	RL 3
-	Heidegrashüpfer	RL 3
-	Feldgrille	RL V